
Negrara veronese

Vass4R09s356-360





0Mtp785

4R09 356-360

~~4-26A15~~

Negrara Véronèse

4-26A15

Negrara Véronèse





DESIGNATION : Negrara Véronese X

CLOS 4 PLANCHE 26 RANG A SOUCHE 15

Vigueur : 2

Port : (érig) – 1/2 érig – couché.

Date de Véraison : 10.8.66

Date de maturité : 19-9-66 +6

Pourriture : 0

Pédoncule : M

Millerandage : 5

GRAPPE : G – M – (P) 9 : (L) – (M) – C.

BAIE : TG – G – (M) 12,1 – P.

disc. – sph. – (ell). – ov.

obov. – cyl. – fus.

Couleur : Bl – Gr – Rs – Rg – (N).

Saveur : (s) – m – ar – fox – herb.

CHARGE :

s 1 0
s 2 0
s 3 1 avec (pépins) – apyrène.
s 4 1 Jus : (inc.) – coloré.
s 5 0

DESIGNATION : Negrara Veronese

CLOS 4 PLANCHE 26 RANG A SOUCHE 15

Vigueur : 3,5

Port : érig – (1/2 érig) – couché.

Date de Véraison : 8.8.67

Date de Maturité : 6.9.67 +3

Pourriture : 0

Pédoncule : M coulure

Millerandage : 1

GRAPPE : G – (M) – (P) : L – M – (C).

BAIE : TG – G – (M) 17x15 – P.

disc. – sph. – (ell). – ov.

obov. – cyl. – fus.

Couleur : Bl – Gr – Rs – (Rg) – N.

Saveur : (s) – m – ar – fox – herb.

CHARGE :

s 1
s 2
s 3 avec (pépins) – apyrène.
s 4 2 Jus : (inc.) – coloré.
s 5 1

DESIGNATION Negrara Véronèse

CLOS 4 PLANCHE 26 RANG A ~~SOUCHE~~ 15

Vigueur : 4

Port : érig – (½ érig) – couché

Date de Véraison : 19.8.68

Date de Maturité : 15 jours 30-9.68

Pourriture : (+7)

Pédoncule : L – (M) – C –

Millerandage : 6 13 coulure

GRAPPE : G – (M) – (P) : (L) – M – C –

BAIE : TG – G – (M) – P – 16x16

disc. – (sph). – ell. – ov.

obov. – cyl. – fus.

COULEUR Bl – Gr – Rs – (Rg) – N –

SAVEUR : (s) – m – ar – fox. – herb –

CHARGE :

s 13
s 2 1 avec (pépins) – apyrène
s 3 3
s 4 6 Jus : (inc.) – coloré
s 5 1

Année : 1966

Emplacement ..el 4 P 26 A 15....... Désignation .Negrara ..Véronèse...

	Nombre total	DATES							
		11.3							
1									
2									
3									
4									
5	4	3 x			-1				

[illegible] (rows 1–4)

D le 11-3-1966

Année : 1967

Emplacement .....4.26A15........... Désignation ...Negrara....Veronese.

	Nombre total	DATES							
		6.3	10.3						
1	3	0	1						
2	4	1	4 ^						
3	3	1	3 ^						
4	4	0	4 ^						
5	3	0	2 ^		-3				

D le 10/3/67

Année / 1968

Emplacement ....4.26A15.......... Désignation .Negrara Veronese

	Nombre total	DATES					
		25.3	29.3	3-4			
1	4	1	2	2			
2	4	0	1	4			
3	7	1	2	4			
4	6	1	4	5			
5	4	0	1	3			

Dle 1-4-68 +8

Désignation : Négrara Veronese

Emplacement : 4.26 A15 A1

(A) <u>BOURGEONNEMENT</u>.

<u>Colonne</u>

41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.

41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) <u>JEUNES FEUILLES DU HAUT</u>.

étalées 7 - en gouttière (8) - autres 9.

43 - glabres 4 - sétouses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).

44 - blanches (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liséré carminé (3) 1 et 2 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) 3 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Rennes
Mai 85

Désignation : Negrara veronese
Emplacement : 4.26 A 15

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5).

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 0 - cotonneux 1.

entièrement (8) - partiellement 9.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Vidal · 66

Désignation : Negrara veronese
Emplacement : 4.26 A 15 1.1

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3. avec quelques raies
ventre coloré 7 légt - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 à la base
rouge foncé 4.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo
Juin 65

Désignation : Negrara Véronese

Emplacement : 4.26 A15 n 1

FEUILLE ADULTE.

colonne

34 - petite 1 - moyenne (2) - grande (3).

Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - légt velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée (5) - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : Face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 3 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen (2) - court 3.

39 - glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

angle pétiole/rameau: inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 - supérieur à 90° 3.

Rennes 8.65

Emplacement : 4.26A15 1.3

Désignation : Negrara véronèse

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3 13

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8. 16x15

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.

27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9. ou lég.t

\- A ombilic persistant 1 - non persistant 2.

29 - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.

29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7.

29 - A jus incolore 1 - coloré 2.

33 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.

33 - A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - A saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.

31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court 3.

31 - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.

31 - A bourrelet de couleur : verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - A bourrelet évident 1 - peu apparent 2.

32 - A pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.

32 - A pinceau : coloré - non coloré 9.

33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2

Calvo 8, 65

Emplacement : F. 26. A15
Désignation : Negrara Véronèse

GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite (3). 13 à
24 - Lâche (4) - Moyenne 5 - Compacte 6.
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9).
25 - A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8). 20 x 19
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge (4) - noir 5.
27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
Coloration régulière 1 - irrégulière (2).
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.
33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen (2) - court (3).
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
32 - A pinceau : coloré - non coloré (9).
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

Calvo 68

DENOMINATION : ....Négrara Veronèse....................

EMPLACEMENT : ....4.26A15.......... Souche 1 2 3 4 5

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2).
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4) séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ....10..... cms.
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé [redacted], autre (8).
: uniforme (1), à raies (2), bandes (3), ou noeuds (4).
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Calvo 67

N° d'ordre : ni Désignation : Negrara Véronèse

Origine :

Emplacement : cl 4 pl 26 A 15

8 - Angle des nervures .... (1) - (2) - 3.

9 - L_1/L .... (1) - (2) - 3.

10 - L_2/L .... 1 - (2).

11 - Lobes .... 1 - (3) - (5) - 7 - 9.

12 - S. lat. sup. (prof.) .... 0 - 1 - (2) - (3).

13 - S. lat. inf. (prof.) .... (0) - (1) - 2 - 3.

14 - S. pét. (forme) .... (1) - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.

15 - S.L.S. (forme) .... 0 - (1) - (2) - (3) - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.

16 - Dents : forme .... (1) - 2 - 3.

17 - Dents : Méd/B .... (1) - (2) - 3.

18 - Angle lob. term. .... 1 - (2) - 3.

19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - (2) - 3.

20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - (6) - (7) - 8 - 9.

21 - Angle L_3 ~~EA~~ L'_3 .... (1) - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. .... (1) - 2 - 3 - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - 3.

Forme : (4) - 5.

Médiane/Base : 6 - (7) - 8.

Doumergue 80